

インフルエンザ・新型コロナウイルス 経過報告書（保護者等記入）

診断名 ※どちらかに☑	<input type="checkbox"/> インフルエンザ	<input type="checkbox"/> 新型コロナウイルス
学年・組・氏名	年 組 児童生徒（園児）氏名	
症状が出た日 ※医療機関に確認する	令和 年 月 日（発症0日目）	
出席停止の期間 ※学校（園）に確認する	令和 年 月 日 から 以下に示す出席停止の期間を満たす日まで	

【出席停止の期間の基準】

- インフルエンザは、発症した後5日を経過（発症の翌日を1日目）かつ解熱した後2日（幼児にあっては3日）経過するまで。
- 新型コロナウイルスは、発症した後5日を経過（発症の翌日を1日目）かつ症状軽快した後1日経過するまで。

保護者から学校（園）へ伝えること（医師からの注意事項等）

インフルエンザ 新型コロナウイルス 【解熱の目安】 ・解熱剤不使用時に朝夕連続して37.5℃未満であること	<ul style="list-style-type: none"> ● 平熱及び朝夕の体温を下表に記入し、折れ線グラフを作成してください。 ● インフルエンザの場合 解熱した日の「日付」に○を記載してください。 ● 新型コロナウイルスの場合 症状軽快（解熱した日を含む）日の「日付」に○を記載してください。
新型コロナウイルス 【症状軽快の目安】 ・解熱剤不使用時に解熱 ・安静時において激しい咳や持続する咳が消失 ・息苦しさ消失 ・咽頭痛が緩和 ・倦怠感が緩和	<p>[注意] 熱が下がった後に、再び熱が上がる場合がありますので、朝夕（同じ日の朝と夕方、もしくは夕方と翌日の朝）2回連続して37.5℃未満になった日を、「解熱」した日として、その「日付」に○を記載してください。</p>

【平熱： . °C】

	症状が出た日		1日目		2日目		3日目		4日目		5日目		6日目		7日目		8日目		9日目	
	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕
月日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
症状																				
時間帯	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕
体温	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
40.0℃																				
39.0℃																				
38.0℃																				
37.0℃																				
36.0℃																				

※登校（登園）可能の判断については、裏面を参考にしてください。

【参考】新型コロナウイルス・インフルエンザ出席停止期間基準早見表（幼稚園・保育園用）

- ・新型コロナウイルス罹患時の出席停止期間は、「発症した後5日、かつ症状軽快した後1日経過するまで」となります。
- ・インフルエンザ罹患時の出席停止期間は、「発症した後5日、かつ解熱した後3日経過するまで」となります。

※下表の日付記入欄に発症日（0日目）から発症後9日目までの日付を記入し、
解熱日・症状軽快日と照らし合わせた上で登園可能日を確認してください。

日付記入欄		/										
		発症日 (0日目)	発症後 1日目	発症後 2日目	発症後 3日目	発症後 4日目	発症後 5日目	発症後 6日目	発症後 7日目	発症後 8日目	発症後 9日目	
A	発症から1日目に 解熱・症状軽快した 場合 ↓ (発症後6日目から 登園可能)	新型コロナ	有症状	症状軽快	軽快後 1日目	軽快後 2日目	軽快後 3日目	軽快後 4日目	—	—	—	—
	インフルエンザ	発熱	解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目	解熱後 3日目	解熱後 4日目	—	—	—	—	
		出席停止						登園可能				
B	発症から2日目に 解熱・症状軽快した 場合 ↓ (発症後6日目から 登園可能)	新型コロナ	有症状	→ 症状軽快	軽快後 1日目	軽快後 2日目	軽快後 3日目	—	—	—	—	
	インフルエンザ	発熱	→ 解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目	解熱後 3日目	—	—	—	—		
		出席停止						登園可能				
C	発症から3日目に 解熱・症状軽快した 場合 ↓ (新型コロナ発症 後6日目から 登園可能) (インフルエンザ 発症後7日目から 登園可能)	新型コロナ	有症状	→ 症状軽快	軽快後 1日目	軽快後 2日目	—	—	—	—		
	インフルエンザ	発熱	→ 解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目	解熱後 3日目	—	—	—			
		出席停止						登園可能				
D	発症から4日目に 解熱・症状軽快した 場合 ↓ (新型コロナ発症 後6日目から 登園可能) (インフルエンザ 発症後8日目から 登園可能)	新型コロナ	有症状	→ 症状軽快	軽快後 1日目	—	—	—	—			
	インフルエンザ	発熱	→ 解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目	解熱後 3日目	—	—				
		出席停止						登園可能				
E	発症から5日目に 解熱・症状軽快した 場合 ↓ (新型コロナ発症 後7日目から 登園可能) (インフルエンザ 発症後9日目から 登園可能)	新型コロナ	有症状	→ 症状軽快	軽快後 1日目	—	—	—				
	インフルエンザ	発熱	→ 解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目	解熱後 3日目	—	—				
		出席停止						登園可能				

【記入例】

インフルエンザ・新型コロナウイルス 経過報告書（保護者等記入）

診断名 ※どちらかに <input checked="" type="checkbox"/> インフルエンザ <input type="checkbox"/> 新型コロナウイルス
学年・組・氏名 3年 3組 児童生徒（園児）氏名 浜松 太郎
症状が出た日 ※医療機関に確認する 令和 8年 9月 5日（発症0日目）
出席停止の期間 ※学校（園）に確認する 令和 8年 9月 5日 から 以下に示す出席停止の期間を満たす日まで

診断された箇所に☑してください。

【出席停止の期間の基準】

- インフルエンザは、発症した後5日経過（発症の翌日を1日目）かつ解熱した後2日（幼児にあっては3日）経過するまで。
- 新型コロナウイルスは、発症した後5日を経過（発症の翌日を1日目）かつ症状軽快した後1日経過するまで。

保護者から学校（園）へ伝えること（医師からの注意事項等）

インフルエンザ 新型コロナウイルス 【解熱の目安】 ・解熱剤不使用時に朝夕連続して37.5℃未満であること
新型コロナウイルス 【症状軽快の目安】 ・解熱剤不使用時に解熱 ・安静時において激しい咳や持続する咳が消失 ・息苦しさが消失 ・咽頭痛が緩和 ・倦怠感が緩和

- 平熱及び朝夕の体温を下表に記入し、折れ線グラフを作成してください。
- インフルエンザの場合
解熱した日の「日付」に○を記載してください。
- 新型コロナウイルスの場合
症状軽快（解熱した日を含む）日の「日付」に○を記載してください。

[注意]

熱が下がった後に、再び熱が上がる場合がありますので、朝夕（同じ日の朝と夕方、もしくは夕方と翌日の朝）2回連続して37.5℃未満になった日を、「解熱」した日として、その「日付」に○を記載してください。

症状を記入してください。
発熱、咳 等

【平熱：36.5℃】

	症状が出た日		1日目		2日目		3日目		4日目		5日目		6日目		7日目		8日目		9日目	
	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日
月日	9月	5日	9月	6日	9月	7日	9月	8日	9月	9日	9月	10日	9月	11日	9月	12日	9月	13日	9月	14日
症状	発熱、咳		発熱		咳		発熱		なし		なし		なし							
時間帯	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕
体温	39.2	39.5	38.5	38.0	37.3	37.9	38.0	38.5	37.4	37.2	37.0	36.8	36.5							
	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃

※登校（登園） possibleの判断については、裏面を参考にしてください。